



# TEMPLATE PERSONALIZZAZIONE CONDOM


## Dimensione file 55x55mm

Si accettano files in dimensioni 1:1 a 300dpi in spazio colore RGB o CMYK  
Formati: PDF, JPG, TIFF, CORELDRAW (Font convertite in curve e fino a versione X3)




AREA DI TERMOSALDATURA DEL CONDOM:

QUEST'AREA E' STAMPABILE PER EVENTUALI SFONDI. NON INSERIRE SCRITTE O INFORMAZIONI IMPORTANTI IN QUANTO NON RISULTERANNO PERFETTAMENTE LEGGIBILI.



AREA DI STAMPA DEL CONDOM: CIRCA 45X45 MM



AREA DI MASSIMA RESA PUBBLICITARIA: CIRCA 35X35 MM

IN QUESTA AREA (PARTE IN RILIEVO DOVUTA ALLO SPESSORE DEL CONDOM INTERNO) VA CONCENTRATO IL MESSAGGIO PRINCIPALE CHE SI VUOL FAR ARRIVARE ALL'UTILIZZATORE

N.B. Il posizionamento interno del profilattico nel foil termosaldato non è sempre allineato centralmente. Possono perciò risultare lievi decentraggi di stampa da non considerarsi errori. Questo è dovuto alla scelta di personalizzare il condom tramite macchinari che non sfiorano in nessun modo meccanicamente né tramite operatore lo stesso a garanzia di una totale sicurezza dell'oggetto.